

ThermaBrick®



Alta tecnología
En control de temperatura

Nueva tendencia de refrigerantes


- Los refrigerantes ThermaBrick® son un producto innovador para la cadena de frío y el control de temperatura.
- Su presentación en placa mantiene su forma, aún después de ser usado.
- Mantiene su temperatura por mayor tiempo que otros productos y por su forma rígida la distribuye de una mejor manera.
- La presentación flexible no pierde su forma.
- ThermaBrick® es ideal para utilizar en transportación de medicamentos, insulina, vacunas, en industria de perecederos, lácteos entre otros productos e industrias.



Empaque resistente



Reutilizable



Mantiene su forma



Durable



Contamos con más de 5 de años ofreciendo productos eficientes y de alta calidad a nivel global que sobrepasan las expectativas de nuestros clientes.

Beneficios

- Mantiene temperatura por mayor tiempo.
- La temperatura se distribuye de manera uniforme en los contenedores.
- Es reutilizable.
- Mantiene su forma.
- Alta resistencia.
- Se adapta a las necesidades de medidas y peso que requiere la industria.
- No es tóxico.



Rígidos




Flexibles

Forma de uso

- ThermaBrick® debe de ser congelado a una temperatura de -15 °C.
- Deberá congelarse por un mínimo de 24 horas.
- En hieleras o contenedores de plástico preferentemente colocar ThermaBrick® tanto en el fondo, paredes y parte superior, protegiendo el producto de manera uniforme.
- Para tarimas puede variar el numero de ThermaBrick® a utilizar dependiendo de la cantidad de producto y altura final.

| Rígidos | Clave | Dimensiones | Peso |
|---------|----------|-------------|-------|
| | RET90250 | 19.5X14.5X1 | 250 g |
| | RET90400 | 17X17X1.6 | 400 g |
| | RET90500 | 20X14X2 | 500 g |
| | RET90650 | 22.8X16X2 | 650 g |

| Flexibles | Clave | Dimensiones | Peso |
|-----------|----------|-------------|-------|
| | RET10250 | 17x 15cm | 250 g |
| | RET10400 | 22x 16cm | 400 g |
| | RET10500 | 22.5x17 cm | 500 g |
| | RET10650 | 24x 20cm | 650 g |



Contacto



Para más información y ventas,
favor de escribir al correo:

info@thermabrick.mx

www.thermabrick.mx

O comunícate a los teléfonos:

+52 (81) 8336 1245 en la ciudad de Monterrey N.L., México y al 01
800 839 9500 LSC dentro del país.